



**Hultafors**



**PROFI ODĚVY.cz**  
ruční nářadí





## Obsah

Skládací metry	4
Svinovací metry a měřicí pásma	6
Úhelníky a pravítka	10
Lasery a dálkoměry	14
Vodováhy	18
Tužky a značkovače	22
Nože a čepele	26
Pily a pilky	36
Dláta	40
Šroubováky a bity	42
Svěrky	46
Kladiva a palice	49
Páčidla a tyče	54
Sekery	58
Rejstřík	64



# Skládací metry

Když začal Švéd Karl Hilmar Johansson Kolén vyrábět v roce 1883 jako první na světě skládací metry, položil tak základy značce Hultafors. Hultafors je vesnice v západním Švédsku, kde se dřevěné skládací metry vyrábějí dodnes. Kolénovy iniciály, KHJK, jsou v logu v podobě rovnostranného červeného trojúhelníku, který najdeme na většině výrobků značky Hultafors. A Hultafors, to je záruka kvality a spolehlivosti.



### Metr skládací dřevěný 59

- Lamely z pružné břízy, ocelové spoje
- Milimetrové stupnice na obou stranách lamel
- Třída přesnosti III
- Povrch lamel chrání průhledný lak
- Dvojí kontrola každého metru pro 100% spolehlivost
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Počet lamel	Délka	Šířka	Barva
100004	59-2-10	10	2 m	17 mm	Přírodní
100104	59-2-12	12	2m	17 mm	Přírodní
100204	59-1-6	6	1 m	17 mm	Přírodní



### Metr skládací dřevěný 559

- Délka 2 m, 10 lamel
- Lamely z pružné břízy, ocelové spoje
- Milimetrové stupnice na obou stranách lamel
- Začátek stupnice na kontaktní lamelě, třída přesnosti III
- Lak chrání povrch lamel před vlhkostí a špínou
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Počet lamel	Délka	Šířka	Barva
101804	559-2-10	10	2 m	17 mm	Přírodní



### Metr skládací laminátový G 59

- Lamely z polyamidového sklolaminátu
- Vynikající odolnost vůči mokru a opotřebení
- Milimetrové stupnice na obou stranách lamel
- Třída přesnosti III
- Embosované stupnice jsou oděru odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Počet lamel	Délka	Šířka	Barva
200004	G 59-2-10 GU	10	2 m	15 mm	Žlutá
200064	G 59-2-10 VI	10	2 m	15 mm	Bílá
200304	G 59-1-10 GU	10	1 m	13 mm	Žlutá
200364	G 59-1-10 VI	10	1 m	13 mm	Bílá



### Metr skládací laminátový G 559

- Lamely z polyamidového sklolaminátu
- Vynikající odolnost vůči mokru
- Milimetrové stupnice na obou stranách lamel
- Začátek stupnice na kontaktní lamelě, třída přesnosti III
- Embosované stupnice jsou oděru odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Počet lamel	Délka	Šířka	Barva
201804	G 559-2-10 GU	10	2 m	15 mm	Žlutá



### Metr skládací hliníkový A 59

- Robustní skládací metr z eloxovaného hliníku
- Spoje ze zakalené a galvanizované oceli
- Milimetrové stupnice na obou stranách lamel
- Třída přesnosti III
- Extrémní odolnost vůči mokru, teple a opotřebení
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Počet lamel	Délka	Šířka	Barva
150003	A 59-2-10	10	2 m	15 mm	Přírodní
150103	A 59-1-6	6	1 m	15 mm	Přírodní









# Svinovací metry a měřicí pásma

Chcete-li opravdu přesný, odolný a spolehlivý metr, potom je Hultafors jasná volba. Hladký chod navíjecího mechanismu, jemná a pevná brzda, tlumení dopadu koncového háčku, bytelné a ergonomicky tvarované pouzdro umožňující snadné měření vnitřních rozměrů; to jsou základní vlastnosti každého svinovacího metru Hultafors. Přesnost potom odpovídá třídě I nebo II dle příslušných EC norem.

Měřicí pásma tvoří rozsáhlou skupinu dělenou na pásma v pouzdře nebo na rámu, přičemž mohou mít buď ocelový nebo sklolaminátový pásek. Preciznost zpracování a přesnost měření je totožná jako u svinovacích metrů, tedy třída přesnosti I nebo II. Měřicí pásma umožňují snadné, rychlé a přesné měření větších délek, 10 a více metrů.

Výběrem Hultafors získáváte certifikované měřidlo o maximálně možné přesnosti.

## Svinovací metry a měřicí pásma



### Metr svinovací AP

- Velice odolný metr s pevnou brzdou
- Zesílený koncový ocelový háček
- Třída přesnosti II
- Ochranná vrstva na stupnici neodráží světlo
- Hladké a spolehlivé navíjení pásma
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka pásma	Šířka pásma	Klips na opasek
370103	AP3M	3 m	16 mm	Ano
370203	AP5M	5 m	19 mm	Ano



### Metr svinovací BT

- Přesný, spolehlivý, odolný
- Snadné měření vnitřních rozměrů
- Nejvyšší třída přesnosti: I
- Ochranná vrstva na stupnici neodráží světlo
- Pevná brzda, hladké navíjení pásma
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka pásma	Šířka pásma	Klips na opasek
356103	BT 5M	5 m	19 mm	Ano, snímatelný
356111	RB BT 5M	5 m	19 mm	ne
356203	BT 8M	8 m	25 mm	Ano, snímatelný
356211	RB BT 8M	8 m	25 mm	ne



### Metr svinovací PR

- Přesný, spolehlivý, odolný
- Snadné měření vnitřních rozměrů
- Nejvyšší třída přesnosti: I
- Ochranná vrstva na stupnici neodráží světlo
- Ocelový koncový háček se zářezem pro tužku
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka pásma	Šířka pásma	Klips na opasek
350103	PR 3M	3 m	19 mm	Ano
350203	PR 5M	5 m	19 mm	Ano
350303	PR 8M	8 m	25 mm	Ano, snímatelný



### Metr svinovací PRSS

- Přesný, spolehlivý, odolný, určený zejména do mokrého prostředí
- Pásma a navíjecí mechanismus z nerezové oceli
- Snadné měření vnitřních rozměrů
- Nejvyšší třída přesnosti: I
- Ochranná vrstva na stupnici neodráží světlo
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka pásma	Šířka pásma	Klips na opasek
350403	PRSS 4M	4 m	19 mm	Ano
350503	PRSS 6M	6 m	25 mm	Ano, snímatelný





### Talimeter

- Umožňuje vyznačení naměřené délky na obrobek
- Snadné měření vnitřních rozměrů
- Metrická a ncm stupnice (přepočítá průměr z obvodu)
- Pevná brzda, třída přesnosti II
- Model 6M má vertikální stupnici namísto ncm
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka pásma	Šířka pásma	ncm stupnice
359103	TALMETER 2M	2 m	16 mm	Ano
359203	TALMETER 3M	3 m	16 mm	Ano
359303	TALMETER 6M	6 m	25 mm	Ne



### Metř svinovací TK

- Praktický, odolný a přesný metř
- Snadné měření vnitřních rozměrů
- Třída přesnosti II, ocelový koncový háček
- Praktický klips na opasek
- Hladký chod navijení
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka pásma	Šířka pásma	Klips na opasek
367003	TK 3M	3 m	13 mm	Ano



### Pásmo CC

- Kompaktní ocelové pásmo třídy přesnosti I
- Koncový háček umožňuje 3 způsoby uchycení
- Milimetrová stupnice krytá ochrannou vrstvou
- Hladké navijení, nízká hmotnost
- Model CC 30M má rychlé navijení v poměru 3:1
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka pásma	Šířka pásma	ncm stupnice
390103	CC 10M	10 m	10 mm	Ne
390203	CC 20M	20 m	10 mm	Ne
390303	CC 30M	30 m	10 mm	Ne
390503	CC 50M	50 m	13 mm	Ne



### Pásmo CC F

- Kompaktní sklolaminátové pásmo třídy přesnosti II
- Sklolaminát je velice ohebný a odolný vůči mokrú, výkyvům teplot, chemikáliím a nevede elektřinu
- Koncový háček umožňuje 3 způsoby uchycení
- Měření neovlivní výkyvy teplot, mokrú ani chemikálie
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka pásma	Šířka pásma	ncm stupnice
391103	CC 10FM	10 m	13 mm	Ne
391203	CC 20FM	20 m	13 mm	Ne
391303	CC 30FM	30 m	13 mm	Ne
391423	CC 15FMD	15 m	13 mm	Ano



### Pásmo PC

- Přesné sklolaminátové pásmo délky 30 m
- Sklolaminát je pevný, ohebný a velmi odolný
- Nevede elektřinu, odolává mokrú a chemikáliím
- Třída přesnosti II
- Lehký a odolný rám s rukojetí z ABS plastu
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka pásma	Šířka pásma	ncm stupnice
352651	PC 30M C	30 m	13 mm	Ne



### Pásmo SY

- Přesné ocelové pásmo délky 30 m
- Nejvyšší třída přesnosti I, multifunkční koncový háček
- Ochranná vrstva na stupnici neodráží světlo
- Ergonomický rám s brzdou a hrotem na zapíchnutí do země
- Navíjecí klika na obou stranách pásma
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka pásma	Šířka pásma	ncm stupnice
353401	SY 30M B	30 m	13 mm	Ne





# Úhelníky a pravítka

Úhelníky Hultafors se vyznačují přesností a precizností zpracování, ať už se jedná o klasické příložné nebo tesařské úhelníky, anebo o úhelníky nastavitelné, víceúčelový Rafter, anebo o pokosníky a pravítka.

Pečlivý výběr materiálů a konstrukce jednotlivých měřidel zajišťuje dlouhodobě přesné měření. Stupnice jsou buď leptané nebo vytištěné přímo na povrch materiálu; v tomto případě stupnici chrání epoxidová vrstva s matným lakem pro vysokou odolnost.

Při výběru úhelníků Hultafors si můžete být jistí, že se vám do ruky dostává důkladně testované a spolehlivé měřidlo.



Úhelník nastavitelný PS 120  
Nože DUO HVK a URA, strana 31



## Úhelník Rafter

- Víceúčelový úhelník speed square s přesnými stupnicemi
- Robustní provedení z eloxovaného hliníku
- Umožňuje změřit úhly od 0° do 90°
- Stupnice: úhlová, centimetrová a 2 spádové
- Stupnice gravírované laserem
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Stupnice
257010	MRS	18 cm	cm
257030	MMRS	12 cm	mm
257040	LMRS	30 cm	mm



## Úhelník nastavitelný, PS 120

- Ramena lze složit do sebe pro snadný transport
- Robustní provedení z eloxovaného hliníku
- Milimetrové stupnice na obou hranách obou ramen
- Fixně nastavitelné 4 úhly, možno nastavit dalších 21 úhlů
- Délka hlavního ramene 120 cm
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Stupnice
253501	PS 120	120 cm	mm





### Úhelník nerezový, příložný

- Příložný úhelník s ocelovým ramenem a hliníkovým tělem
- Zarážka na vyměření úhlu 45°
- Milimetrová stupnice na obou hranách ocelového ramena
- Tolerance +/- 0,03°
- Stupnice hluboko leptaná proti oděru
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Stupnice
260003	V 20 P	20 cm	mm
260103	V 25 P	25 cm	mm
260203	V 30 P	30 cm	mm



### Úhelník nastavitelný, Quattro 25

- Úhelník pro 3 úhly: 45°, 90° a 135°
- Obě ramena se dají složit do sebe
- Jedno rameno je z nerezové oceli a má milimetrovou stupnici
- Druhé rameno je z eloxovaného hliníku
- Milimetrové stupnice jsou hluboko leptané
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Stupnice
253103	QUATTRO 25	25 cm	mm



### Úhelník tesařský, ocelový TMV

- Tesařský úhelník ze zakalené oceli
- Žlutá ochranná epoxidová vrstva proti opotřebení
- Milimetrové stupnice na obou stranách
- Tolerance: ±1,0 mm/m
- Praktický otvor na zavěšení úhelníku
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Stupnice
251003	TMV 60	60 cm	mm
251103	TMV 80	80 cm	mm
251203	TMV 100	100 cm	mm



### Pokosník SMV

- Pokosník na přenášení vnitřních i vnějších úhlů
- Rameno z nerezové oceli, tělo z eloxovaného hliníku
- Dobře přístupný ocelový aretační šroub
- Délka ramene 20 cm
- Po složení se pokosník vejde do kapsy
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka
256003	SMV 20	20 cm



### Úhelník kombinovaný, hliníkový

- Dvě stupnice změří úhly anebo je přenesou na obrobek
- Ramena z eloxovaného hliníku, aretační šroub z mosazi
- Rozsah měření: 20°-160°
- Vzorec na přepočítání z jednoho úhlu na druhý
- Úhel α měří stupnice vlevo, úhel β vpravo
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka
252003	COMBI	17 cm



### Pravítko ocelové STL

- Přesné pravítko ze zakalené nerezové oceli
- Na horní straně mm stupnice a na spodní ½ mm stupnice
- Matně pochromovaný povrch pravítka neodráží světlo
- Přípustná tolerance: ±0,3 mm/m
- Decimetry vyznačeny červeně
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Šířka	Tloušťka listu	Stupnice
554003	STL 150	150 mm	14,7 mm	0,6 mm	½ mm
554103	STL 300	300 mm	23,7 mm	1,0 mm	½ mm
554203	STL 600	600 mm	28,5 mm	1,2 mm	½ mm
554303	STL 1000	1000 mm	35,0 mm	1,5 mm	½ mm





# Lasery a dálkoměry

Moderní doba si žádá moderní měřicí pomůcky, a tak v produkci Hultafors nechybí ani lasery a dálkoměry, které významně usnadňují měření a vytyčování rovin v hůře dostupných místech. Jednoduchá, intuitivní obsluha a vysoká přesnost jsou přesně ty vlastnosti, které jsou žádány a kterými zařízení od Hultafors disponují. Jak u červených, tak u zelených laserů můžete čekat jasné, tenké a výborně viditelné čáry a u dálkoměrů vás čeká vysoká přesnost a spousta funkcí nepřímého měření. S Hultafors vždy přesně a spolehlivě.





### Dálkoměr HDL 20

- Přesný laserový dálkoměr s intuitivním ovládáním
- Podsvícený displej, dosah 20 m
- Měření od spodní hrany přístroje
- Kompaktní design, malá velikost
- Poutko na zavěšení a 2 baterie AAA součástí balení
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Šířka	Výška	Váha	Bluetooth
409140	HDL 20	100 mm	38 mm	25 mm	70 g	ne



### Dálkoměr HDL 100

- Přesný laserový dálkoměr nabitý funkcemi
- Kompaktní design, intuitivní ovládání, velká odolnost
- Dosah 100 m, 2x a 4x přibližovací kamera
- Všechny funkce nepřímého měření, výpočet obsahu a objemu
- Digitální nivelace a měření úhlů, přenos dat přes Bluetooth
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Šířka	Výška	Váha	Bluetooth
409150	HDL 100-S	115 mm	50 mm	25 mm	148 g	ano



### Laser křížový HXL

- Kompaktní a přesný laser s intuitivním ovládáním
- Tenké a jasné červené čáry jsou výborně viditelné
- Otočný podstavec pro snadné vyrovnání panoramatu čar
- Dosah 20 m, doba samonivelace do 5 s
- Stupeň krytí IP54
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Šířka	Výška	Váha	Bluetooth
409120	HXL	105 mm	65 mm	120 mm	494 g	ne




### Laser křížový HXLG

- Kompaktní a přesný laser s intuitivním ovládáním
- Tenké a jasné zelené čáry jsou výborně viditelné
- Zelené laserové čáry jsou 4x viditelnější než červené
- Otočný podstavec pro snadné vyrovnání panoramatu čar
- Dosah 25 m, doba samonivelace do 5 s
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Šířka	Výška	Váha	Bluetooth
409160	HXLG-S	105 mm	65 mm	120 mm	494 g	ne





### Laserové brýle červené

- Brýle zvyšující viditelnost červených laserových čar
- Komfortní design pro pohodlné nošení
- Nejedná se o ochranné brýle!
- Červené zorníky pro červené lasery
- Ideální při intenzivním osvětlení prostoru
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Barva
408121	LB	Červená



### Držák laseru magnetický MAH

- Lehký kompaktní držák na laser
- Silné magnety na uchycení
- Otvor na uchycení na šroub nebo hřebík
- Materiál: odolný ABS plast
- Maximální zatížení: 1 kg
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha
409097	MAH	70 g



### Laserové brýle zelené

- Brýle zvyšující viditelnost zelených laserových čar
- Komfortní design pro pohodlné nošení
- Nejedná se o ochranné brýle!
- Zelené zorníky pro zelené lasery
- Ideální při intenzivním osvětlení prostoru
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Barva
409106	LBG	Zelená



### Držák laseru univerzální UH

- Kompaktní držák se silným magnetem na uchycení
- Snadno nastavitelná výška a polohování
- Umožňuje otáčet laserem o 360°
- Materiál: ABS plast a ocel
- Maximální zatížení: 1 kg
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha
409096	UH	300 g



### Stativ Hultafors B-120

- Kompaktní a lehký hliníkový stativ
- Vysoká stabilita na různých typech povrchů
- Pro lasery se standardním 7/8" závitem
- Pracovní rozsah: 42-120 cm
- Maximální zatížení: 5 kg
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha
409093	B-120	1280 g

# Vodováhy

Přesné a odolné vodováhy Hultafors splní na výbornou požadavky jak profesionála, tak kutila; jednotlivé řady a modely se liší citlivostí, tolerancí, provedením a samozřejmě velikostí. Hliníkové vodováhy mají robustní profil, který má hmotnost vždy vyšší než 500 g/m. Konce profilu navíc chrání plastové koncovky, aby odolnost byla co nejvyšší.

Nárazuvzdorné libely obsahují směs nízkoviskózních olejů, které umožňují hladký pohyb bubliny, která se netřísťí po nárazu a neovlivní ji statická elektřina či UV záření. Montáž libely do profilu ultrazvukovým svařováním zajišťuje maximální přesnost. Certifikát ISO 9001 mimo jiné podmiňuje pečlivé přezkoušení každé vodováhy na konci výrobního procesu, a tak Hultafors garantuje, že všechny údaje na vodováze jsou 100% pravdivé.

S Hultafors se měří jedině přesně.





### Vodováha kapesní digitální DPL

- Kompaktní multifunkční digitální vodováha
- Vodováha, sklonoměr a úhломěr v jednom zařízení
- Podsvícený displej s automatickým otočením podle polohy zařízení
- Možnost propojení s aplikací v mobilu přes Bluetooth
- Silný neodymový magnet a V drážka naspodu zařízení
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Bluetooth
401323	DPL	80 mm	Ano



### Vodováha kapesní MPL Magnetic

- Kompaktní vodováha s drážkou a silným magnetem
- Nárazuvzdorná libela s luminiscenčním reflektorem
- Hladký pohyb bubliny neovlivní statická elektřina
- Zvětšovací čočka pro snadné čtení hodnot
- Tolerance v normální pozici je  $\pm 0,75$  mm/m
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
401313	MPL MAGNETIC	68 mm	1



### Vodováha hliníková MST 180

- Nejpresnější a nejdolnější vodováha Hultafors
- Silný hliníkový profil s ergonomickými držadly
- Nárazuvzdorné libely s luminiscenčním reflektorem a zvětšovací čočka
- Hladký pohyb bubliny neovlivní statická elektřina ani výkyvy teplot
- Tolerance v normální pozici je  $\pm 0,3$  mm/m
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
402901	MST 180	1800 mm	3



### Vodováha hliníková ELV 40

- Přesná a praktická vodováha pro elektrické instalace
- Stabilní hliníkový C profil s posuvnými markery
- Fokální libely pro snadné a rychlé čtení hodnot
- Milimetrová a elektrická stupnice podle DIN 49075
- Tolerance v normální pozici je  $\pm 0,5$  mm/m
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
408605	ELV 40	400 mm	2



### Vodováha hliníková magnetická HVP

- Odolná a přesná vodováha se silnými magnety
- Nárazuvzdorné libely s luminiscenčním reflektorem
- Hladký pohyb bubliny neovlivní statická elektřina
- Přesné měření i v převrácené poloze vodováhy
- Tolerance v normální pozici je  $\pm 0,5$  mm/m
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
400753	HVP MAGNET 30	300 mm	2
400903	HVP MAGNET 60	600 mm	2
401001	HVP MAGNET 120	1200 mm	2



### Vodováha hliníková I360

- Stabilní hliníkový I profil o délce 60 cm
- Trubicové libely z nerozbitného průsvitného akrylátu
- Hladký pohyb bubliny neovlivní statická elektřina
- Variabilní sklonoměr s aretací
- Tolerance v normální pozici je  $\pm 1,0$  mm/m
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
401203	I360	600 mm	3



Vodováha hliníková HV60  
 Dláto HDC40, strana 40  
 Nůž zasouvací URA, strana 30  
 Pokosník SMV, strana 13  
 Metr skládací dřevěný 59, strana 5



### Vodováha hliníková HV

- Odolná vodováha pro dlouhodobě přesné měření
- Torzně tuhý hliníkový profil s protinázorovými koncovkami
- Horizontální libela s 30% zvětšovací čočkou pro lepší čtení
- Hladký pohyb bubliny neovlivní statická elektřina
- Tolerance v normální pozici je  $\pm 0,5$  mm/m
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
411001	HV 40	400 mm	2
411101	HV 60	600 mm	3
411201	HV 80	800 mm	3
411301	HV 100	1000 mm	3
411401	HV 120	1200 mm	3
411501	HV 150	1500 mm	3
411601	HV 180	1800 mm	3
411701	HV 200	2000 mm	3

### Vodováha hliníková SM

- Odolný hliníkový profil s dírou na zavěšení
- Blokové libely jsou nárazuvzdorné a dobře průhledné
- Hladký pohyb bubliny neovlivní statická elektřina
- Ochranné koncovky lze sejmout pro přesné měření v rozích
- Tolerance v normální pozici je  $\pm 0,75$  mm/m
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
405831	SM 30	300 mm	2
405841	SM 40	400 mm	2
405851	SM 60	600 mm	2
405861	SM 80	800 mm	2
405871	SM 100	1000 mm	2
405921	SM 120	1200 mm	3
405931	SM 150	1500 mm	3
405941	SM 180	1800 mm	3
405951	SM 200	2000 mm	3





### Vodováha hliníková Cordinat

- Stabilní hliníkový profil s milimetrovými stupnicemi
- Dvě nárazuvzdorné libely pro přesné měření
- Čtyři posuvné markery pro přenos vzdáleností
- Středový nulový bod pro symetrické měření
- Tolerance v normální pozici je  $\pm 0,5$  mm/m
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
408604	CORDINAT	800 mm	2



### Vodováha plastová GDS

- Lehký a extrémně odolný plastový profil
- Nezaněchá stopy na dlažbě či kamenině
- Přesné měření i při velkých výkyvech teplot
- Nárazuvzdorné blokové libely
- Horní libela je fokusní pro snadné čtení
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
401603	GDS 60	600 mm	2



### Vodováha plastová magnetická TVP

- Odolná a kompaktní vodováha se silným magnetem
- 3 nárazuvzdorné libely pro pohodlné měření
- Vysoká odolnost vůči velkým výkyvům teplot
- Tolerance v normální pozici je  $\pm 1,5$  mm/m
- Hladký pohyb bubliny neovlivní statická elektřina
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
401853	TVP MAGNET 20	200 mm	3



### Vodováha závěsná UZ8

- Umožňuje stanovit rovinu mezi dvěma body
- Odolná vůči vodě, teple a chladu
- Trubicová libela z odolného akrylového skla
- Praktická V drážka zesponu vodováhy
- Vyrobeno z odolného a lehkého ABS plastu
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
402804	UZ 8	80 mm	1



### Vodováha křížová K5

- Vodováha se dvěma na sebe kolnými libelami
- Trubicové libely z nerezbitného akrylátu
- Šroubové otvory pro trvalé připevnění
- Snadná nivelace ve dvou osách
- Vyrobeno z odolného a lehkého ABS plastu
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Počet libel
402004	K 5	60 mm	2



### Vodováha kruhová 701

- Snadné a rychlé měření
- Nivelace ve dvou osách bez přemístování
- Kovový plášť, bílý podklad
- Vhodná na permanentní připevnění
- Vhodná pro nivelací stroje či vybavení
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Výška	Počet libel	Ø
404601	701	9 mm	1	12,8 mm


# Tužky a značkovače

Na značení jen to nejlepší: mechanická tužka s praktickým designem a celou řadou náhradních náplní, klasické tužky z lipového dřeva, permanentní inkoustové značkovače anebo spolehlivé navíjecí brnkačky s jemně mletými křídami pro venkovní či vnitřní používání. Mezi výrobky značky Hultafors si jistě vyberete pro sebe ty nejvhodnější.





## Tužky a značkovače



### Tužka tesařská SNP

- Vyrobená z lipového dřeva pro snadné ořezávání
- Středně tvrdá tuha HB je ideální na měkkí a suché povrchy
- Silná tuha pro různé způsoby seřiznutí
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Barva těla	Tvrдость tuhy
650707	SNP 18 BLACK	180 mm	Černá	HB
650207	SNP 18 RED	180 mm	Červená	HB
650407	SNP 24 BLUE	240 mm	Modrá	HB



### Tužka zednická BEP 30

- Vyrobená z lipového dřeva pro snadné ořezávání
- Velmi tvrdá tuha 10H určená na beton, kámen, zdivo
- Silná tuha pro různé způsoby seřiznutí
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Barva těla	Tvrдость tuhy
650307	BEP 30 GREEN	300 mm	Zelená	10H



### Mechanická tužka HDM

- Tužka s mechanicky vysunovací tuhou
- Díky pouzdru s klípsem ji máte neustále po ruce
- Umožňuje značení v otvorech do 45 mm hloubky
- V pouzdru je ostré ořezávkátko
- Tuhy výborně značí na většinu povrchů
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model
650100	HDM



### Značkovač inkoustový

- Permanentní značení v červené nebo černé barvě
- Výborný na značení v hlubších otvorech
- Píše na většinu povrchů a materiálů
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Barva
650310	HIDHM B	Černá
650320	HIDHM R	Červená





### Značkovač hliníkový AL 30

- Hliníkové pouzdro s posuvným otvorem pro plnění
- 30m šňůra spletená z bavlny a polyesteru
- Výborná absorpce křídý díky bavlně
- Vysoká pevnost v tahu díky polyesteru
- Snadné plnění; pojme 80 g křídý
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha	Ø šňůry	Objem
652153	AL 30	30 m	140 g	1 mm	80 g křídý



### Značkovač plastový CLP 30

- Brnkačka s převodem 3:1 pro rychlé navíjení
- 30m šňůra spletená z bavlny a polyesteru
- Výborná absorpce křídý díky bavlně
- Vysoká pevnost v tahu díky polyesteru
- Snadné plnění, otvor pro zajištění koncového háčku
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha	Ø šňůry	Objem
652113	CLP 30	30 m	205 g	1,2 mm	100 g křídý



### Náplň k mechanické tužce HDM

- Náhradní tuhy do mechanické tužky
- Tuhy v praktickém pouzdro s klipsem
- Pouzdro obsahuje 10 kusů
- Osm různých kombinací barev
- Tuhy jsou z grafitu nebo z křídové směsi
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Barva
650110	HRD G	Grafit
650120	HRD GRY	Grafit, žlutá, červená
650140	HRD-BGW	Modrá, zelená, bílá
650150	HRD-R	Červená
650160	HRD-Y	Žlutá
650170	HRD-B	Modrá
650180	HRD-GR	Zelená
650190	HRD-W	Bílá



### Křída značkovací

- Vytvoří výborně viditelnou čáru
- Vynikající na používání venku i uvnitř
- Bílou lze snadno přemalovat
- Tmavě modrá odolá větru i dešti
- Křídý jsou jemně mleté s obsahem dolomitu
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Barva	Objem
652233	WHITE 360	Bílá	360 g
652333	YELLOW 360	Žlutá	360 g
652433	RED 360	Červená	360 g
652633	ULTRA BLUE 400	Tmavomodrá	400 g
652733	HIGH VIZ GREEN 200	Neonově zelená	200 g
652833	HIGH VIZ ORANGE 200	Neonově oranžová	200 g





# Nože a čepele

Nůž provází člověka téměř celou jeho historií, a ani dnes si bez nože nedokážeme život dost dobře představit. Protože se však činnosti s nožem různí, různí se typy a modely nožů: řemeslnické, odlamovací, užitkové, na minerální vlnu, outdoorové, s pevnou čepelí, anebo zavírací. Takový je rozsah produktů specialisty na pracovní nože, jakým je Hultafors. U každého výrobku si můžete být jistí kvalitou a spolehlivostí.



### Nůž odlamovací SRP 18A

- Odolný a spolehlivý nůž pro univerzální používání
- Zásobník s náhradními čepelemi
- Automatická fixace čepele
- Ocelové vodítko čepele pro přesné řezání
- Symetrický design pro praváky i leváky
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele	Šířka čepele	Rukojeť
389220	SRP 18A	156 mm	100 mm	18 mm	Protiskluzná



### Nůž odlamovací SRP 18W

- Odolný a spolehlivý nůž pro univerzální používání
- Zásobník s náhradními čepelemi
- Fixace čepele pomocí aretačního kolečka
- Ocelové vodítko čepele pro přesné řezání
- Symetrický design pro praváky i leváky
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele	Šířka čepele	Rukojeť
389230	SRP 18W	156 mm	100 mm	18 mm	Protiskluzná



### Nůž odlamovací SRP 25A

- Robustní nůž na náročném řezání
- Zásobník s náhradními čepelemi
- Automatická fixace čepele
- Vyrobený z PC plastu na ocelovém jádru
- Symetrický design pro praváky i leváky
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele	Šířka čepele	Rukojeť
389260	SRP 25A	186 mm	125 mm	25 mm	Protiskluzná



### Nůž odlamovací SFRP 18A

- Odolný a spolehlivý nůž pro univerzální používání
- Zásobník s náhradními čepelemi
- Automatická fixace čepele
- Ocelová koncovka pro snadné otevírání plechovek apod.
- Symetrický design pro praváky i leváky
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele	Šířka čepele	Rukojeť
389240	SFRP 18A	178 mm	100 mm	18 mm	Protiskluzná



### Nůž odlamovací SFRPB 18A

- Odolný a spolehlivý nůž pro univerzální používání
- Zásobník s náhradními čepelemi
- Zahnutá ocelová koncovka pro snadné zatlačení koberce
- Automatická fixace čepele
- Ocelové vodítko čepele pro přesné řezání
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele	Šířka čepele	Rukojeť
389340	SFRPB 18A	193 mm	100 mm	18 mm	Protiskluzná



### Nůž odlamovací SFRP 18W

- Odolný a spolehlivý nůž pro univerzální používání
- Zásobník s náhradními čepelemi
- Ocelová koncovka pro snadné otevírání plechovek apod.
- Fixace čepele pomocí aretačního kolečka
- Symetrický design pro praváky i leváky
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele	Šířka čepele	Rukojeť
389250	SFRP 18W	178 mm	100 mm	18 mm	Protiskluzná





### Nůž odlamovací SPP 9A

- Odolný nůž pro přesné řezání
- Ocelové vodítko čepele pro přesné řezání
- Automatická fixace čepele
- Symetrický design pro praváky i leváky
- Štíhlý design a klips pro upevnění na opasek
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele	Šířka čepele	Rukojeť
389140	SPP 9A	147 mm	80 mm	9 mm	Hladká




### Nůž odlamovací SPP 18A

- Robustní nůž pro univerzální použití
- Ocelové vodítko čepele pro přesné řezání
- Automatická fixace čepele
- Symetrický design pro praváky i leváky
- Štíhlý design a otvor pro jističí šňůru
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele	Šířka čepele	Rukojeť
389220	SRP 18A	156 mm	100 mm	18 mm	Protiskluzná



Nůž odlamovací SFRPB 18A, strana 28



### Čepele odlamovací SBP

- Ostré a extrémně odolné čepele
- Jsou ve 4 praktických zásobnících po 3 kusech
- Dlouhá životnost při řezání náročných materiálů
- Jednotlivé dílky čepelí jsou očíslovány
- Zásobník lze použít na odlomení dílku
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka čepele	Šířka čepele
389920	SBP18-4X3	100 mm	18 mm
389940	SBP25-4X3	125 mm	25 mm



### Čepele odlamovací SBA Allround

- Spolehlivé a ostré čepele s dlouhou životností
- Jednotlivé dílky čepelí jsou očíslovány
- Pouzdro obsahuje 4 zásobníky se 3 čepelími
- Model SBA 9-10 obsahuje 10 čepelí
- Zásobník lze použít na odlomení dílku
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka čepele	Šířka čepele
389530	SBA9-10	80 mm	9 mm
389630	SBA18-4X3	100 mm	18 mm
389650	SBA25-4X3	125 mm	25 mm



### Čepele odlamovací SBN

- 12 náhradních čepelí o šířce 18 mm
- Jsou ve 4 praktických zásobnících po 3 kusech
- Čepele jsou pružné a nesegmentované
- Vynikající na odstraňování zbytků lepidel a silikonu
- Čepel se nezlomí při pružení
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka čepele	Šířka čepele
389740	SBN18-4X3	100 mm	18 mm



### Nůž zasouvací URA

- Ergonomicky tvarovaný nůž
- Snadné otevření pomocí aretačního šroubu
- Uvnitř zásobník s 10 čepelemi
- Jednoduchý mechanismus ovládní čepele
- Vyrobeno z hliníkové slitiny
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele
388020	URA	160 mm	61 mm



### Nůž zasouvací URZ

- Robustní užitkový nůž ze zinkové slitiny
- Snadné otevření pomocí aretačního šroubu
- Uvnitř zásobník s 10 čepelemi
- Jednoduchý mechanismus ovládní čepele
- Ergonomický tvar nože
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele
388050	URZ	160 mm	61 mm



### Čepele Stamina UBX

- Extrémní ostrost, odolnost a trvanlivost
- Vyrobený z bimetalu a zakalený na 61 HRC
- Pouzdro s 5 čepelemi; stačí stisknout pro vysunutí nové
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka čepele	Šířka čepele
388320	UBX-5	61 mm	19 mm



### Čepele Edge UBE

- Extra ostré čepele pro situace, kdy běžná ostrost nestačí
- Vyrobeny z uhlíkové oceli SK2 zakalené na 58-60 HRC
- Pouzdro s 10 čepelemi; stačí stisknout pro vysunutí nové
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka čepele	Šířka čepele
388720	UBE-10	61 mm	19 mm



### Čepele univerzální UBA

- Břity pro univerzální používání vyhoví všem potřebám řemeslníků
- Vyrobeny z uhlíkové oceli SK5 zakalené na 58-60 HRC
- Pouzdro s 10 čepelemi; stačí stisknout pro vysunutí nové
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka čepele	Šířka čepele
388550	UBA-10	61 mm	19 mm



### Čepele s háčkem UBH

- Čepele s háčkem pro řezání fólií či měkkých krytin
- Vyrobeny z uhlíkové oceli SK5 zakalené na 58-60 HRC
- Zásobník s 10 čepelemi; stačí stisknout pro vysunutí nové
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka čepele	Šířka čepele
388650	UBH-10	48 mm	19 mm





### Zasouvací pilka BK-Z SB

- Ostrá a spolehlivá pilka pro velice přesný řez
- Zuby jako u japonských pil, 7 zubů/cm
- Tenký a pružný list z oceli SK5
- Jednoduchý mechanismus pro posun listu
- Náhradní listy v pouzdro po 3 kusech
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Popis	Šířka čepele
389210	BK-Z SB	180 mm	Zas. pilka	18 mm
389720	SB 18-3	105 mm	Náhradní čepele	18 mm



### Škrabka na sklo GS

- Škrabka se zasuvovací čepelí
- Vynikající na odstraňování barvy či lepidla ze skla
- Snadná výměna čepele
- Čepel z oceli SK5 pro dlouhou životnost
- Náhradní čepele v balení po 10 kusech
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Popis	Šířka čepele
389810	GS	98 mm	Škrabka	40 mm
389820	RB GS-10	39 mm	Náhradní čepele	40 mm



### Nůž na minerální vlnu FGK

- Nůž na řezání všech typů minerální vlny
- Pružná čepel je z uhlíkové oceli
- Rukojeť z odolného plastu PP
- Praktické pouzdro na zakrytí čepele
- Šířka čepele 50 mm a délka 316 mm
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Délka čepele	Šířka čepele
389010	FGK	465 mm	316 mm	50 mm



### Nože DUO HVK a URA

- Kombinace dvou nožů v jednom pouzdře
- Nůž HVK na všestranné používání
- Nůž URA s vysouvací čepelí na speciální činnosti
- Vyvinuto ve spolupráci s profesionálními řemeslníky
- Možnost připevnění na opasek či knoflík kalhot Snickers
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Kombinace nožů
381040	HVK & URA	250 mm	HVK & URA



## Nože a čepele



### Nůž zavírací OKF

- Kompaktní zavírací nůž pro každodenní nošení
- Čepel o síle 2,8 mm je z nerezové oceli
- Pojistka proti otevření a zavření čepele
- Elegantní a praktický design, nízká hmotnost
- Ocelový klips možno nastavit reverzně
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka
380310	OKF	188 mm



### Nůž outdoorový OK4

- Extrémně odolný nůž do přírody
- Čepel z uhlíkové oceli má skandinávský výbrus
- Rukojeť s protiskluznou úpravou ze Santoprenu
- Pouzdro s poutkem na křesadlo
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepele	Tl. čepele	Rukojeť	HRC
380270	OK4	209 mm	93 mm	3 mm	Protiskluzná	58-60



### Křesadlo FS

- S křesadlem jde rozdělat oheň snadno a rychle
- Je 10 cm dlouhé a 10 mm silné, aby dlouho vydrželo
- Vytvořené jiskry mají teplotu cca 3000°C
- Vhodné použití s nožem OK4
- Pouzdro nože OK4 má poutko na FS
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepele	Tl. čepele	Rukojeť	HRC
380280	FS	100 mm	70 mm	2,8 mm	Hladká	56-58





### Nůž řemeslnický HVK

- Ostrý nůž pro všestranné použití
- Uhlíková ocel s HRC 59-60
- 2,5 mm silná čepel s dlouhým trnem v rukojeti
- Rukojeť i pouzdro z odolného plastu PP
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepel	Tl. čepel	Rukojeť	HRC
380010	HVK	208 mm	93 mm	2,5 mm	Hladká	58-60



### Nůž řemeslnický RFR

- Ostrý nůž pro všestranné použití
- Nerezová ocel s HRC 57-59
- 2,5 mm silná čepel s dlouhým trnem v rukojeti
- Rukojeť i pouzdro z odolného plastu PP
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepel	Tl. čepel	Rukojeť	HRC
380060	RFR	208 mm	93 mm	2,5 mm	Hladká	57-59



### Nůž řemeslnický HVK GH

- Ostrý nůž pro všestranné použití
- Uhlíková ocel s HRC 59-60
- 2,5 mm silná čepel s dlouhým trnem v rukojeti
- Rukojeť s protiskluznou úpravou ze Santoprenu
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepel	Tl. čepel	Rukojeť	HRC
380210	HVK GH	208 mm	93 mm	2,5 mm	Protiskluzná	58-60



### Nůž řemeslnický RFR GH

- Ostrý nůž pro všestranné použití
- Nerezová ocel s HRC 57-59
- 2,5 mm silná čepel s dlouhým trnem v rukojeti
- Rukojeť s protiskluznou úpravou ze Santoprenu
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepel	Tl. čepel	Rukojeť	HRC
380260	RFR GH	208 mm	93 mm	2,5 mm	Protiskluzná	57-59



### Nůž pilový OKR GH

- Zubaté ostří na řezání houževnatých materiálů
- Nůž bez špičky se dá využít i jako záchranářský
- 2 mm silná čepel z nerezové oceli s HRC 57-59
- Rukojeť s protiskluznou úpravou ze Santoprenu
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepel	Tl. čepel	Rukojeť	HRC
380240	OKR GH	206 mm	90 mm	2 mm	Protiskluzná	57-59



### Nůž pilový RKR GH

- Zubaté ostří na řezání houževnatých materiálů
- Nerezová ocel s HRC 57-59
- 2 mm silná čepel s dlouhým trnem v rukojeti
- Rukojeť s protiskluznou úpravou ze Santoprenu
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepel	Tl. čepel	Rukojeť	HRC
380230	RKR GH	209 mm	93 mm	2 mm	Protiskluzná	57-59



### Nůž pro instalatéry VVS

- Speciální nůž pro instalatéry
- Na pravé straně čepele vyražený pilník
- 2,5 mm silná čepel z nerezové oceli
- Rukojeť i pouzdro z odolného plastu PP
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepele	Tl. čepele	Rukojeť	HRC
380050	VVS	208 mm	93 mm	2,5 mm	Hladká	57-59



### Nůž pro malíře MK

- Speciální nůž pro malíře
- Namísto špičky plochý šroubovák
- 2,5 mm silná čepel z uhlíkové oceli
- Rukojeť i pouzdro z odolného plastu PP
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepele	Tl. čepele	Rukojeť	HRC
380040	MK	208 mm	93 mm	2,5 mm	Hladká	58-60



### Nůž elektrikářský ELK

- Speciální nůž pro elektrikáře
- Dvě ostří na čepeli z uhlíkové oceli
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Rukojeť i pouzdro z odolného plastu PP
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepele	Tl. čepele	Rukojeť	HRC
380030	ELK	158 mm	33 mm	1,5 mm	Hladká	58-60



### Nůž řezbářský PK GH

- Úzká a tenká čepel pro práci zejména se dřevem
- Uhlíková ocel s HRC 59-60
- 2 mm silná čepel s dlouhým trnem v rukojeti
- Rukojeť s protiskluznou úpravou ze Santoprenu
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepele	Tl. čepele	Rukojeť	HRC
380220	PK GH	195 mm	75 mm	2 mm	Protiskluzná	58-60





### Nůž odolný GK

- Robustní a extrémně odolný nůž
- Uhlíková ocel s HRC 59-60
- 3 mm silná čepel s dlouhým trnem v rukojeti
- Rukojeť i pouzdro z odolného plastu PP
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepele	Tl. čepele	Rukojeť	HRC
380020	GK	222 mm	94 mm	3 mm	Hladká	58-60



### Nůž dlátový STK

- Robustní nůž s dlátovým zakončením
- Uhlíková ocel s HRC 59-60
- 3 mm silná čepel s dlouhým trnem v rukojeti
- Rukojeť i pouzdro z odolného plastu PP
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepele	Tl. čepele	Rukojeť	HRC
380070	STK	201 mm	72 mm	3 mm	Hladká	58-60



### Nůž bezpečnostní SK

- Pracovní nůž bez špičky
- Uhlíková ocel s HRC 59-60
- 2,5 mm silná čepel s dlouhým trnem v rukojeti
- Rukojeť i pouzdro z odolného plastu PP
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepele	Tl. čepele	Rukojeť	HRC
380080	SK	203 mm	88 mm	2,5 mm	Hladká	58-60



### Nůž bezpečnostní SKR

- Pracovní nůž bez špičky
- Nerezová ocel s HRC 57-59
- 2,5 mm silná čepel s dlouhým trnem v rukojeti
- Rukojeť i pouzdro z odolného plastu PP
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Dél. čepele	Tl. čepele	Rukojeť	HRC
380090	SKR	203 mm	88 mm	2,5 mm	Hladká	57-59



### Nože DUO STK a ELK

- Kombinace dvou nožů v jednom pouzdře
- Nůž elektrikařský ELK na kabely a bužírky
- Nůž dlátový STK na dřevo či začíšťování
- Vyvinuto ve spolupráci s profesionálními řemeslníky
- Možnost připevnění na opasek či knoflík kalhot Snickers
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Kombinace nožů
387030	STK & ELK	220 mm	STK & ELK



### Nože DUO STK a HVK

- Kombinace dvou nožů v jednom pouzdře
- Nůž HVK na všestranné používání
- Nůž dlátový STK na speciální činnosti
- Vyvinuto ve spolupráci s profesionálními řemeslníky
- Možnost připevnění na opasek či knoflík kalhot Snickers
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Kombinace nožů
387010	STK & HVK	210 mm	STK & HVK





# Pily a pilky

Bez ruční pily si dost dobře nejde představit základní vybavení dílny nebo brašny s nářadím. S pilou Hultafors máte jistotu čistého řezu, stability v řezu a dlouhé životnosti.

Kromě perfektních ručních pil ovšem Hultafors vyrábí i klasické obloukové a speciální pily jak na dřevo, tak na železo nebo sádkokartón. Pilové listy jsou vždy z perfektně zakalené prvotřídní oceli s ideální geometrií zubů a rukojeť je vždy ergonomická pro pohodlný a bezpečný úchop.

Pily Hultafors jsou synonymem kvalitního řezání.



### Pila ruční HBX

- Perfektní ruční pila s délkou listu 55 cm
- Trojfázově broušené zuby jsou ostré a dlouho tak vydrží
- Ergonomická rukojeť pro pohodlný a bezpečný úchop
- Snadná výměna listu za náhradní nebo s jiným TPI
- Praktický a odolný chránič na zuby ze silného plastu
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Tloušťka listu	Zubů/palec
590703	HBX-22-7	550 mm	1 mm	7
590903	HBX-22-9	550 mm	1 mm	9
591103	HBX-22-11	550 mm	1 mm	11



### Pilový list BX

- Náhradní list pro ruční pily HBX
- Je 1 mm silný
- Trojfázově broušené zuby
- Dlouhá životnost ostrosti
- Čistý a hladký řez
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Tloušťka listu	Zubů/palec
590713	BX-22-7	550 mm	1 mm	7
590913	BX-22-9	550 mm	1 mm	9
591113	BX-22-11	550 mm	1 mm	11



### Pila ruční zkrácená HBX

- Profesionální ruční pila o délce 35 cm
- Trojfázově broušené zuby jsou ostré a dlouho tak vydrží
- Ergonomická rukojeť pro pohodlný úchop
- Praktický chránič na zuby ze silného plastu
- Snadno se vejde do brašny na nářadí
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Tloušťka listu	Zubů/palec
590750	HBX-14-11-5	350 mm	1 mm	11



### Pila čepovací HBX

- Profesionální čepovací pila pro přesný řez
- Perfektní využití s pokosovými přípravky
- Zesílený hřbet 1 mm silného listu
- Trojfázově broušené zuby jsou ostré a dlouho tak vydrží
- Praktický chránič na zuby ze silného plastu
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Tloušťka listu	Zubů/palec
590740	HBX-14-11-T	350 mm	1 mm	11



### Pila na dýhu HBX

- Profesionální pila na dýhu pro přesné řezání zejména podlahovin
- Trojfázově broušené zuby jsou ostré a dlouho tak vydrží
- Ergonomická rukojeť pro pohodlný úchop
- 1 mm silný list zajišťuje jemný a přesný řez
- Praktický chránič na zuby ze silného plastu
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Tloušťka listu	Zubů/palec
590730	HBX-14-11-V	350 mm	1 mm	11





### Pila japonská Ryoba PSX

- Tradiční pila Ryoba s dřevěnou rukojetí
- Je určená pro přesné a jemné řezy
- List z uhlíkové oceli SK5 je silný 0,5 mm
- Zuby pro příčný anebo podélný řez
- Zuby jsou pečlivě zakaleny pro dlouhou životnost
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Tloušťka listu
591270	PSX	240 mm	0,5 mm



### Pila zapichovací JS

- Vynikající pomůcka při práci se sádkartónem
- Trojfázově broušené zuby jsou ostré a dlouho tak vydrží
- Výborně zakalená ocel SK5 na čepeli silné 1,6 mm
- Ergonomická rukojeť a ochranné pouzdro z PP plastu
- Možnost zavěšení na opasek nebo knoflík
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Zubů/palec
591260	JS	260 mm	8



### Pila oblouková BSL

- Výborně řeže jak suché, tak mokré dřevo
- Díky ergonomické rukojeti se skvěle drží
- List z perfektně zakalené oceli C75 dlouho vydrží
- Jednoduché uvolnění listu díky šroubu s pružinou
- Silná vrstva barvy chrání ocelový rám
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka
590831	BSL-12	300 mm
590801	BSL-21	533 mm
590811	BSL-24	610 mm
590821	BSL-30	762 mm



### Pilový list BSL

- Náhradní list do obloukové pily
- Výborně zakalená ocel C75
- Perfektně řeže jak suché, tak mokré dřevo
- Každý list dodáván v obalu zvlášť
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka
591001	BS-12	300 mm
591021	BS-21	533 mm
591041	BS-24-D	610 mm
591061	BS-30	762 mm



### Pila na železo HMX

- Profesionální pilka na železo s pevným hliníkovým rámem
- Ergonomické rukojeti pro obě ruce
- Snadné uvolnění listu; možnost nasazení klasicky nebo v úhlu 45°
- Bimetalový list TPI 24 pro snadné řezání a dlouhou životnost
- Možnost velkého napětí listu pro kvalitní řezání
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Zubů/palec
591300	HMX-12	300 mm	24



### Pilový list HMX

- Bimetalový list pro dlouhou životnost
- 18 nebo 24 TPI, délka 30 cm
- Na řezání trubek, profilů a tyčí
- Balení po dvou listech
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Zubů/palec
591340	HM-12-18x2	300 mm	18
591350	HM-12-24x2	300 mm	24

# Dláta

Dláta řady HDC mají výjimečný design: spodní strana čepele a rukojeť jsou v jedné rovině. Jsou vykována z jednoho masivního kusu oceli, která je na rukojeti pokrytá ergonomicky tvarovaným termoplastem Santoprenem, aby byl úchop co nejjistější a nejpohodlnější. Každé dláto má také praktické pouzdro, které chrání ostří při transportu a přenášení.

Dutá dláta řady EDC mají buď vnější nebo vnitřní výbrus a rukojeť, která čepele nikdy neopustí: na silném ocelovém trnu jsou ostny, které zabrání jakémukoli posunu rukojeti z PP plastu.



## Dláto HDC

- Robustní a extrémně odolné dláto
- Uhlíková ocel, břit s úhlem 25°
- Spodní část čepele a rukojeť jsou v jedné rovině
- Rukojeť ze Santoprenu pro vynikající úchop
- Součástí pouzdra z PP plastu s klipsem
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Šířka čepele
390653	HDC 18	265 mm	18 mm
390263	HDC 20	265 mm	20 mm
390273	HDC 25	265 mm	25 mm
390283	HDC 32	265 mm	32 mm
390293	HDC 40	265 mm	40 mm
390299	HDC 5F	Náhradní koncovka	



## Dláto duté IGC

- Vnitřní výbrus, poloměr 11 mm
- Uhlíková ocel drží výborně ostří
- Odolná rukojeť vydrží úder kladivem
- Součástí pouzdra s klipsem
- Povrch čepele protikorozně ošetřen
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Šířka čepele	Rádus
390133	IGC d22	232 mm	20 mm	11 mm



## Dláto duté OGC

- Vnější výbrus, poloměr 8 mm
- Uhlíková ocel drží výborně ostří
- Odolná rukojeť vydrží úder kladivem
- Součástí pouzdra s klipsem
- Povrch čepele protikorozně ošetřen
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Šířka čepele	Rádus
390123	OGC r8	232 mm	20 mm	8 mm





# Šroubováky a bity

Šroubováky Hultafors nelze přehlédnout díky propracovanému švédskému designu a výjimečnému způsobu značení jednotlivých kusů. Při používání pak okamžitě postřehneme německé precizní zpracování a neuvěřitelnou odolnost. Prostě švédský design a německá výroba přinesla své plody v podobě šroubováků, které se vyznačují vysokou užitnou hodnotou, spolehlivostí a vynikající ergonomií. Se šroubováky Hultafors půjde šroubování pěkně od ruky.







## Šroubovák se zkoušečkou IEC

- Plochý šroubovák se zkoušečkou napětí pro rozsah 125 - 250 V
- Spolehlivě funguje v teplotách -10°C až 50°C
- Certifikováno dle normy IEC 60900
- Stupeň krytí IP 54
- Čepel šroubováku z jakostní zakalené oceli
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Ø	Délka čepele
448135	HVT IEC 3,5x100	3,5 mm	100 mm



## Sada šroubováků HSS SL/PH

- Sada čtyř plochých a dvou křížových šroubováků
- Design šroubováku umožňuje maximální přenos síly
- Na barevné rukojeti je vyznačený typ a velikost šroubováku pro snadnou orientaci
- Excelentní ergonomie a precizní provedení
- Na čepele použita jakostní dokonale zakalená ocel
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	SL	PH	PZ
444405	HSS SL/PH	3, 4, 5,5 a 6,5	1 a 2	-



## Sada šroubováků HSS SL/PH/PZ

- Sada plochých, křížových a pozidriv šroubováků
- Design šroubováku umožňuje maximální přenos síly
- Na barevné rukojeti je vyznačený typ a velikost šroubováku pro snadnou orientaci
- Excelentní ergonomie a precizní provedení
- Na čepele použita jakostní dokonale zakalená ocel
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	SL	PH	PZ
444425	HSS SL/PH/PZ	4 a 5,5	1 a 2	1 a 2



## Sada šroubováků HSS SL/PZ

- Sada čtyř plochých šroubováků a dvou pozidriv
- Design šroubováku umožňuje maximální přenos síly
- Na barevné rukojeti je vyznačený typ a velikost šroubováku pro snadnou orientaci
- Excelentní ergonomie a precizní provedení
- Na čepele použita jakostní dokonale zakalená ocel
- Více informací na našich stránkách


SKU	Model	SL	PH	PZ
444415	HSS SL/PZ	3, 4, 5,5 a 6,5	-	1 a 2



## Sada šroubováků VDE PH/SL

- Sada elektrikářských šroubováků certifikovaných podle IEC 60900
- Design šroubováku umožňuje maximální přenos síly
- Na barevné rukojeti je vyznačený typ a velikost šroubováku pro snadnou orientaci
- Excelentní ergonomie a precizní provedení
- Na čepele použita jakostní dokonale zakalená ocel
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	SL	PH	PZ
444455	HSS SL/PH VDE	2,5, 3,5, 4 a 5,5	1 a 2	-







### Držák bitů dlouhý BH 170

- Dlouhý magnetický držák bitů
- Délka 170 mm a funkce rychlého uvolnění bitu
- Délka držáku se dá díky fixačním zářezům nastavit dle potřeby
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka
448515	BH 170	170 mm



### Držák bitů otočný BHP

- Magnetický držák bitů s funkcí rychlého uvolnění
- Otočný kloub umožňuje šroubovat pod úhlem až 20°
- Uplatnění v hůře přístupných místech
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka
448545	BHP	90 mm



### Držák bitů torzní BHT

- Magnetický držák bitů s funkcí rychlého uvolnění
- Torzní zóna absorbuje rázovou energii
- Torzní držák prodlužuje životnost bitů
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka
448525	BHT	80 mm



### Sada dlouhých bitů

- Praktická sada dlouhých bitů v textilním pouzdře
- Bity mají zářezky na nastavení dvojí délky
- Ergonomická rukojeť se výborně a bezpečně drží
- Funkce rychlého uvolnění bitů
- Sada obsahuje 12 kusů: SL (4, 5.5 a 6.5), PH (1, 2 a 3), PZ (1 a 2), Hex (3, 4, 5 a 6) a Torx (10, 15, 20, 25, 30 a 40)
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model
444515	HSS Long bit



### Sada krátkých bitů a maticových nástavců

- Sympatická sada těch nejpotřebnějších bitů a nástavců
- Ergonomická rukojeť se výborně a bezpečně drží
- Standardní magnetický držák bitů s pevnou aretací
- Funkce rychlého uvolnění bitů
- Sada obsahuje 29 kusů: SL (4, 5.5, 6.5), PH (1, 2, 3), PZ (1, 2), Hex (3, 4, 5, 6.5), Torx (10, 15, 20, 25, 30, 40, 45), Topůrko (6, 8, 10, 13).
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model
444505	HSS Short bit



### Torzní diamantové bity TDB

- Velice praktická sada s klipsem na opasek
- 10 torzních diamantových bitů PH (1, 2, 3), PZ (1, 2, 3) a Torx (15, 20, 25, 30)
- Torzní zóna absorbuje rázovou energii
- Diamantový prášek zabraňuje vyklouznutí bitu
- Standardní magnetický držák bitů
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model
448715	TDB Torx/PZ/PH

# Svěrky

Svěrky Hultafors jsou spolehlivé, pevné a nedeformují se. Šroubové svěrky mají masivní šroub s trapézovým závitem, profilovanou a zakalenou vodící tyč z prvotřídní oceli a rukojeť buď ze dřeva nebo ABS plastu; v tomto případě je rukojeť sklopitelná do 90° pro maximální upnutí.

Kompaktní rychloupínací svěrky lze použít jak pro upínání, tak rozpínání. Rameno, rukojeť a kryt upínacího mechanismu mají z extrémně odolného nylonu vyztuženého skelnými vlákny. Profilovaná vodící tyč je vykovaná z jednoho kusu prvotřídní oceli a je zakalená. Se svěrkami Hultafors budete upínat dlouhodobě spolehlivě.



## Šroubová svěrka s otočnou rukojetí CFP

- Maximální upnutí umožňuje otočná rukojeť
- Profilovaná vodící tyč ze zakalené oceli
- Silný šroub s trapézovým závitem je naprosto spolehlivý
- Upínací síla až 700 kg
- Robustní naklápěcí zátěžová podložka
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Délka vyložení	Upínací kapacita	Vodící tyč
522203	CFP 20	1050 g	100 mm	200 mm	19,5 x 9,5 mm
522253	CFP 25	1400 g	120 mm	250 mm	22 x 10,5 mm
522303	CFP 30	1950 g	140 mm	300 mm	25 x 12 mm
522403	CFP 40	2600 g	175 mm	400 mm	27 x 13 mm



## Šroubová svěrka CF

- Spolehlivá a pevná svěrka s dřevěnou rukojetí
- Profilovaná vodící tyč ze zakalené oceli pro extrémní odolnost
- Silný šroub s trapézovým závitem je naprosto spolehlivý
- Upínací síla až 670 kg
- Robustní naklápěcí zátěžová podložka
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Délka vyložení	Upínací kapacita	Vodící tyč
523103	CF 10	200 g	50 mm	100 mm	11,5 x 5,7 mm
523203	CF 20	900 g	100 mm	200 mm	19,5 x 9,5 mm
523253	CF 25	1300 g	120 mm	250 mm	22 x 10,5 mm
523303	CF 30	1900 g	140 mm	300 mm	25 x 12 mm
523403	CF 40	1500 g	120 mm	400 mm	22 x 10,5 mm






### Rychloupínací svěrka QCX

- Kompaktní, praktická jednoruční svěrka
- Profilovaná vodící tyč vykovaná z jednoho kusu oceli
- Upínací síla až 120 kg, délka vyložení 95 mm
- Možno používat jak na upínání, tak na rozpínání
- Ochranná koncovka s dírou na zavěšení
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Délka vyložení	Upínací kapacita	Vodící tyč
521153	QCX 15	650 g	95 mm	150 mm	20 x 6 mm
521303	QCX 30	800 g	95 mm	300 mm	20 x 6 mm
521453	QCX 45	920 g	95 mm	450 mm	20 x 6 mm
521603	QCX 60	1050 g	95 mm	600 mm	20 x 6 mm







# Kladiva a palice

Kladivo patří mezi nejstarší nástroje používané člověkem a dodnes patří k nezákladnějšímu vybavení dílny i domácnosti. V průběhu doby vznikaly různé typy, které slouží rozmanitým účelům, a tak máme kladiva tesařská, kovářská, dílenská, zámečnická, zednická a mnohá další. Hultafors velmi důkladně pokrývá různorodé požadavky řemeslníků, s nimiž většinou spolupracuje při vývoji nových modelů, aby byl výsledný produkt co nejpraktičtější, nejspolehlivější a nejergonomičtější.





Kladivo tesařské TC 20 L  
Vytahovač hřebíků ATLE, strana 51



### Kladivo tesařské KP

- Klasické tesařské kladivo s hrotem a čtvercovou ploškou
- Ručně kovaná hlava se zakalenou ploškou a nosem
- Robustní provedení pro maximální spolehlivost
- Tvarované topůrko z hickory se dobře drží
- Stabilní fixace topůrka v hlavě kladiva
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
820065	KP 750	900 g	Hickory
820066	KP 650	800 g	Hickory



### Kladivo tesařské TC

- Ergonomické a extrémně odolné kladivo
- Kované z jednoho kusu oceli
- Tenký a silný nos pro snadné vytahování hřebíků
- Ergonomická rukojeť ze Santoprenu
- V hlavě kladiva tlumič vibrací
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko	Velikost rukojeti
820110	TC 16 L	720 g	Ocel/Santopren	L
820120	TC 16 XL	725 g	Ocel/Santopren	XL
820130	TC 20 L	795 g	Ocel/Santopren	L
820140	TC 20 XL	800 g	Ocel/Santopren	XL



### Kladivo truhlářské SH

- Kladivo se speciální geometrií pro specifické úkony
- Hlava je ručně kovaná se zakalenou ploškou a nosem
- Proces zpracování oceli podléhá normě DIN 1041
- Topůrko je z odolného hickory pro dlouhou životnost
- Stabilní fixace topůrka v hlavě kladiva
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
822052	B 400	500 g	Hickory



### Kladivo tesařské TR

- Ergonomické a extrémně odolné kladivo
- Kované z jednoho kusu oceli
- Tenký a silný nos je rovnější pro snadné páčení
- Ergonomická rukojeť ze Santoprenu
- V hlavě kladiva tlumič vibrací
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko	Velikost rukojeti
820220	TR 16 XL	740 g	Ocel/Santopren	XL
820240	TR 20 XL	810 g	Ocel/Santopren	XL



### Vytahovač hřebíků ATLE

- Vynikající pomůcka na vytahování hřebíků
- Lze s ním snadno vytáhnout i hluboko zatlučené hřebíky
- Vyroběný z masivního kusu oceli pro velkou odolnost
- Používá se s tesařským kladivem pro větší páku
- Zakalené čelisti se zakousnou do měkčího hřebíku
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
820030	ATLE	200 mm	580 g



### Kladivo elektrikářské EL

- Praktické kladivo s ploškou ve tvaru U
- Snadné vytahování svorek a hřebíků v rozích
- Zaleštěné plochy a hrany nezanechávají stopy
- Ergonomické topůrko vyvažuje hlavu kladiva
- Rukojeť ze Santoprenu pro vynikající úchop
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
820040	EL	550 g	Ocel/Santopren



### Kladivo zámečnické B

- Klasické zámečnické kladivo pro každého
- Hlava je ručně kovaná se zakalenou ploškou a nosem
- Proces zpracování oceli podléhá normě DIN 1041
- Hranu plošky a nosu jsou zabroušeny
- Topůrko je z odolného hickory pro dlouhou životnost
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
822052	B 400	500 g	Hickory



### Kladivo klempířské PR

- Perfektní klempířské kladivo s výbornou ergonomií
- Hlava je ručně kovaná a má zakalenou plošku a nos
- Na ocelovém topůrku je rukojeť ze Santoprenu
- Drážkování na rukojeti zajišťuje skvělý úchop
- Spolehlivý spoj hlavy a topůrka pro maximální životnost
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
822215	PR 300 M	525 g	Ocel/Santopren





### Kladivo kovářské SMH

- Klasické kovářské kladivo z prvotřídní švédské oceli
- Hlava je ručně kovaná se zakalenou ploskou a nosem
- Proces zpracování oceli podléhá normě DIN 1041
- Hrany plosky a nosu jsou zabroušeny
- Topůrko je z odolného hickory pro dlouhou životnost
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
843100	SMH 1000	1150 g	Hickory
843101	SMH 1500	1650 g	Hickory
843102	SMH 2000	2150 g	Hickory



### Kladivo kovářské Z

- Kladivo ladných švédských křivek
- Hlava je ručně kovaná se zakalenou ploskou a nosem
- Hrany plosky a nosu jsou zabroušeny
- Geometrie podle klasických švédských kladiv
- Topůrko je z odolného hickory pro dlouhou životnost
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
822152	Z 900	1000 g	Hickory
822155	Z 1200	1400 g	Hickory
822156	Z 1500	1700 g	Hickory
822157	Z 2000	2300 g	Hickory



### Kladivo dílenské K

- Hlava naplněná kuličkami pro tlumení rázu
- Z jedné strany ploska, z druhé kulový nos
- Protizávaží na konci rukojeti zabraňuje protočení
- Ergonomie zvyšuje přesnost a snižuje únavu
- Na ocelovém topůrku je příjemná rukojeť ze Santoprenu
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
821059	K 250 S	550 g	Ocel/Santopren
821062	K 375 M	650 g	Ocel/Santopren
821064	K 600 L	900 g	Ocel/Santopren



### Kladivo dílenské C

- Hlava naplněná kuličkami pro tlumení rázu
- Z jedné strany ocelová ploska, z druhé nylonová
- Protizávaží na konci rukojeti zabraňuje protočení
- Ergonomie zvyšuje přesnost a snižuje únavu
- Na ocelovém topůrku je příjemná rukojeť ze Santoprenu
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
821259	C 250 S	550 g	Ocel/Santopren
821262	C 375 M	650 g	Ocel/Santopren
821264	C 600 L	900 g	Ocel/Santopren



### Kladivo zednické M

- Odolné kladivo na klasickou zedničinu
- Ručně kovaná hlava se zakalenou ploskou a nosem
- Výborně dělí jakékoli cihly
- Zářez na vytahování skob a hřebíků
- Topůrko je z odolného hickory pro dlouhou životnost
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
822251	M 600	820 g	Hickory



### Kladivo zednické TB

- Ergonomické zednické kladivo z jednoho kusu oceli
- Zakalená ploska a nos, který snadno dělí jakékoli cihly
- Ocelové topůrko s rukojetí ze Santoprenu
- Na rukojeti je drážkování pro pohodlný úchop
- Otvor na vytahování skob a hřebíků
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
822281	TB 600	900 g	Ocel/Santopren



### Palice KS

- Spolehlivá palice se dvěma ploskami
- Perfektně zakalená prvotřídní ocel pro dlouhou životnost
- Zabroušené hrany pro zvýšenou bezpečnost
- Sklolaminátové topůrko zajišťuje vysokou bezpečnost práce
- Santoprenová rukojeť pro pohodlný úchop
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha	Topůrko
825042	KS 5000 G	850 mm	5000 g	Sklolaminát/Santopren



### Kladivo měděné CU

- Měděné kladivo je šetrné vůči obrobku
- Při dopadu na jiný kov nevytvoří jiskry
- Zabroušené hrany pro zvýšenou bezpečnost
- Sklolaminátové topůrko pro vysokou bezpečnost práce
- Rukojeť ze Santoprenu pro vynikající úchop
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko	Délka topůrka
823031	CU 300	400 g	Sklolaminát/Santopren	260 mm
823032	CU 1000	1300 g	Sklolaminát/Santopren	340 mm
823034	CU 2000	2400 g	Sklolaminát/Santopren	340 mm
823035	CU 3000	3000 g	Sklolaminát/Santopren	850 mm
823036	CU 4000	4000 g	Sklolaminát/Santopren	850 mm
823037	CU 5000	5000 g	Sklolaminát/Santopren	850 mm



### Palice MH

- Spolehlivá palice z výběrové švédské oceli
- Hlava vzniká postupným kufím a má perfektně zakalené obě plosky
- Plosky jsou zabroušené do dokonalé roviny
- Zabroušené hrany pro zvýšenou bezpečnost práce
- Topůrko je z odolného hickory pro dlouhou životnost
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko
843300	MH 1000	1170 g	Hickory
843301	MH 1500	1700 g	Hickory
843302	MH 2000	2250 g	Hickory



### Palice Dead Blow

- Výjimečná palice s tlumením zpětného rázu
- Ocelová hlava je pokrytá uretanem
- Při úderech nepoškodí materiál a nevytvoří jiskry
- Sklolaminátové topůrko pro vysokou bezpečnost práce
- Rukojeť ze Santoprenu pro vynikající úchop
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Šířka	Výška	Váha	Ø plosky
823411	DB 600	295 mm	96 mm	50 mm	570 g	43 mm
823412	DB 1200	353 mm	128 mm	64 mm	1160 g	50 mm
823413	DB 1600	424 mm	150 mm	74 mm	1650 g	60 mm
823414	DB 5000	975 mm	232 mm	104 mm	5700 g	88 mm



### Palička gumová GU

- Klasická palička z tuhé černé gumy
- Tvrdost gumy je 80/90 shore
- Jasanové topůrko pro dobrý úchop
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko	Ø plosky
823053	GU 65	550 g	Jasan	60 mm



### Kladivo bezrázové STFS

- Bezrázové kladivo s nylonovými ploskami
- Ocelové kuličky v hlavě tlumí zpětný ráz
- Vyměnitelné nylonové plosky mají tvrdost 70 shore
- Nylon je šetrný k obrobku a nezanechává stopy
- Rukojeť ze Santoprenu pro vynikající úchop
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Topůrko	Ø plosky
823312	STFS 30	595 g	Ocel/Santopren	30 mm
823314	STFS 40	800 g	Ocel/Santopren	40 mm
823315	STFS 50	1145 g	Ocel/Santopren	50 mm
823316	STFS 60	1625 g	Ocel/Santopren	60 mm





# Páčidla a tyče

Páčidlo je náradí, se kterým dosáhneme požadovaného výsledku za použití hrubé síly, a proto je důležité, aby bylo pevné, odolné a spolehlivé, a tak nedošlo ke zbytečným úrazům. Dosažení těchto kvalit a vlastností je otázkou výběru té nejvhodnější oceli, jejího zpracování a tepelného zušlechťení. A v tom je Hultafors mistr!

Specialitou mezi páčidly Hultafors jsou hliníková páčidla určená zejména pro montážníky, zámečníky či automechaniky. Páčení či lícování je s Hultafors zábava.



### Páčidlo ocelové 109

- Špičkové páčidlo s širokými a tenkými konci
- Vyrobeno z vysoce legované bórové oceli
- Perfektní tepelné zušlechťení pro maximální odolnost
- Zabroušené konce se dostanou i do malých štěrbin
- Pečlivý výběr a zpracování materiálu znamená vysokou bezpečnost práce
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
824009	109/12"	300 mm	450 g
824010	109/20"	500 mm	1100 g
824011	109/25"	625 mm	1450 g
824012	109/28"	710 mm	1950 g
824013	109/36"	900 mm	2850 g



### Páčidlo ocelové 109 TD

- Špičkové páčidlo s širokými a tenkými konci
- Vyrobeno z vysoce legované bórové oceli
- Zabroušené konce se dostanou i do malých štěrbin
- Tři možnosti vytahování hřebíků
- Pečlivý výběr a zpracování materiálu znamená vysokou bezpečnost práce
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
824021	109/25"TD	640 mm	1480 g



### Páčidlo ocelové 207

- Praktické páčidlo s jedním kónickým zakončením
- Vyrobeno z vysoce legované bórové oceli
- Vhodné na pasování přírub, kroužkového těsnění apod.
- Kónické zakončení je pravidelné a dokonale zabroušené
- Pečlivý výběr a zpracování materiálu znamená vysokou bezpečnost práce
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
824031	207/400	400 mm	580 g
824032	207/500	500 mm	760 g



### Páčidlo ocelové nastavitelné 209 SB

- Špičkové páčidlo s širokými a tenkými konci a perfektní ergonomií
- Koncový hák lze polohovat do 9 pozic bez omezení pevnosti a spolehlivosti
- Vyrobeno z vysoce legované bórové oceli
- Zabroušené konce se dostanou i do malých štěrbin
- Pečlivý výběr a zpracování materiálu znamená vysokou bezpečnost práce
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
824115	209 SB/25"	640 mm	1730 g



### Páčidlo ocelové 107

- Spolehlivé páčidlo klasického designu
- Vyrobeno z výběrové legované oceli
- Perfektní tepelné zušlechťení pro maximální odolnost
- Pečlivý výběr a zpracování materiálů znamená vysokou bezpečnost práce
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
824005	107/16"	400 mm	750 g
824001	107/21"	525 mm	900 g
824004	107/30"	750 mm	2000 g



### Tyč na páčení, ocelová SP 6

- Ocelová tyč na zvedání, posouvání, páčení nebo demolici
- Speciální nástrojová ocel pro maximální bezpečnost práce
- Houževnatost oceli je dána jejím postupným kutím
- Povrch ošetřen červeným práškovým lakem
- Zvládne práci i na kamenité a tvrdé zemině
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
826004	SP 6	1350 mm	6000 g



### Páčidlo ocelové ploché 108

- Šikvné, spolehlivé, praktické, skladné
- Vejde se do každé brašny s nářadím
- Perfektně zakalená jakostní ocel pro maximální bezpečnost
- Zabroušené konce se dostanou i do malých štěrbin
- Tři možnosti vytahování hřebíků
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
827013	108/15"	380 mm	650 g



### Páčidlo ocelové ploché 108 MINI

- Malé užitečné páčidlo délky pouhých 19 cm
- Ideální na malé hřebíčky, laťky či otvírání plechovek
- Perfektně zakalená jakostní ocel pro maximální bezpečnost
- Zabroušené konce se dostanou i do malých štěrbin
- Tři možnosti vytahování hřebíků
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
827023	108 Mini	190 mm	77 g



### Páčidlo hliníkové H

- Hliník je lehký a usnadňuje práci
- Ideální pomůcka na seřizování kol
- Vejde se do brašny na nářadí montážních techniků
- Vynikající pomůcka při nastavování dveřního kování
- Hliník se ohne 3x víc než ocel bez deformací
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
841020	H 480 B	480 mm	500 g
841022	H 700 B	680 mm	700 g



### Páčidlo hliníkové F

- Hliník je lehký a usnadňuje práci
- Kónické zakončení na pasování přírub či jemnému ohýbání měděných trubek
- Ideální pomůcka také do autoservisů
- Hliník nerezaví a nemění své vlastnosti vlivem chladu
- Hliník se ohne 3x víc než ocel bez deformací
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Váha
841010	F 430	430 mm	400 g



# Sekery

Ručně kované sekery Hultafors vznikají tradiční metodou postupného kutí, při kterém dochází ke zhutnění oceli a tím ke zvýšení její pevnosti, houževnatosti a celkové odolnosti. Kalící proces uzavírá výrobu hlavy sekery, která pak může spolehlivě sloužit celé generaci.

Topůrka jsou vyráběna výhradně ze dřeva ořechovce bílého, hickory, tedy nejlepšího a nejprověřenějšího materiálu používaného k těmto účelům.

Prémiové modely seker Hultafors jsou opatřeny bytelnými koženými pouzdry, platí na ně doživotní záruka a jsou dodávány v dárkové krabičce.





### Sekera Åby Premium

- Nejvšestrannější parták na delší tábornické výpravy
- Ručně kovaná hlava z prvotřídní švédské oceli
- Rovnější ostří se skandinávským výbrusem
- Lehká a všestranná sekera s koženým pouzdrém
- 60cm tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Váha hlavy	Délka topůrka
841770	ÅBY 0,7	1015 g	700 g	600 mm



### Sekera Ågelsjön Premium

- Naše nejmenší sekerka se snadno vejde do tašky či batohu
- Ručně kovaná hlava z prvotřídní švédské oceli
- Konvexní výbrus je vyleštěný a perfektně ostrý
- Malá sekerka s koženým pouzdrém do přírody či řezbařinu
- 23cm tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Váha hlavy	Délka topůrka
841760	ÅGELSJÖN 0,5	775 g	500 g	235 mm



### Sekera Ekelund Premium

- Lovecká sekera pomůže nejen se dřevem, ale i se skolenou zvěří
- Ručně kovaná hlava z prvotřídní švédské oceli
- Konvexní výbrus je vyleštěný a perfektně ostrý
- Zabroušený tyl sekery se dá použít při stahování zvěře
- 50cm tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Váha hlavy	Délka topůrka
841710	EKELUND 0,85	1210 g	850 g	500 mm



### Sekera Hult Premium

- Účelná štípací sekera určená pro náročné úkoly
- Ručně kovaná hlava z prvotřídní švédské oceli
- Konvexní výbrus je vyleštěný a perfektně ostrý
- Geometrie hlavy je ideální pro štípání špalků
- 75cm rovné topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Váha hlavy	Délka topůrka
841740	HULT 1,5	2020 g	1500 g	750 mm



### Sekera Hultån Premium

- Dokonalý společník pro pobyt v přírodě
- Ručně kovaná hlava z prvotřídní švédské oceli
- Konvexní výbrus je vyleštěný a perfektně ostrý
- Ideální sekerka na táboření či řezbařinu
- 37cm tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Váha hlavy	Délka topůrka
841701	HULTÅN 0,5	805 g	500 g	375 mm



### Sekera Qvarfot Premium

- Univerzální sekera do přírody, na zahradu a pro radost
- Ručně kovaná hlava z prvotřídní švédské oceli
- Konvexní výbrus je vyleštěný a perfektně ostrý
- Lehce zvládne menší štípání, sekání i odvětvování
- 65cm tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Váha hlavy	Délka topůrka
841720	QVARFOT 0,85	1260 g	850 g	650 mm





### Sekera Stålberg Premium

- Vynikající pomocník pro tesaře a truhláře
- Ručně kovaná hlava z prvotřídní švédské oceli
- Rovné ostří s dokonalým a vyleštěným výbrusem
- Sekera výborná na přitesávání, přisekávání či začišťování dřeva
- 50cm rovné topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Váha hlavy	Délka topůrka
841730	STÅLBERG 0,8	1225 g	850 g	500 mm



### Sekera Wetterhall Premium

- Dokonale vyvážená oboustranná sekera určená především na házení
- Ručně kovaná hlava z prvotřídní švédské oceli
- Konvexní výbrus je vyleštěný a perfektně ostrý
- Sekera má rozměry vyhovující pravidlům mezinárodních závodů
- 76cm rovné topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha	Váha hlavy	Délka topůrka
841750	WETTERHALL 1,6	2280 g	1600 g	760 mm



### Sekera Arvika 5 Star

- Velká sekera na velké sekání i štípání
- Hlava vzniká postupným kutím prvotřídní švédské oceli
- Tvar vyleštěné hlavy je inspirovaný závodními sekerami
- Výborně poslouží jako pracovní i jako závodní
- Tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha hlavy	Délka topůrka
840511	8F-2,0 800/32"	2000 g	800 mm



### Sekera Agdor malá H 006

- Malá ručně kovaná sekera na cesty či na chalupu
- Hlava vzniká postupným kutím prvotřídní švédské oceli
- Výborná na třísky, menší sekání či přisekávání kolíků
- Tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Jednoduchý chránič na ostří pro snadnější transport
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha hlavy	Délka topůrka
840025	H 006 SV	600 g	375 mm



### Sekera Agdor malá H 009

- Větší ručně kovaná sekera na cesty či na chalupu
- Hlava vzniká postupným kutím prvotřídní švédské oceli
- Zvládne menší štípání či sekání, výborná do lesa či zahrady
- Tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Jednoduchý chránič na ostří pro snadnější transport
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha hlavy	Délka topůrka
840086	H 009 SV	900 g	500 mm



### Sekera Agdor střední HY 09

- Středně velká ručně kovaná sekera na univerzální používání
- Hlava vzniká postupným kutím prvotřídní švédské oceli
- Menší štípaní, kácení či odvětvování je pro ni hračka
- Výborně drží ostří, které se i snadno obnovuje
- Tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha hlavy	Délka topůrka
840085	HY 10-0,9 SV	900 g	650 mm



### Sekera Agdor štípací KLY 0,9

- Ručně kovaná štípací sekera na menší špalíky
- Hlava vzniká postupným kutím prvotřídní švédské oceli
- Geometrie hlavy je ideální pro štípaní dřeva
- Ideální na přípravu dřeva do kamen či krbu
- Tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha hlavy	Délka topůrka
840581	KLY 7-0,9 SV	900 g	500 mm



### Sekera Agdor štípací KLY 1,5

- Ručně kovaná štípací sekera na velké špalíky
- Hlava vzniká postupným kutím prvotřídní švédské oceli
- Geometrie hlavy je ideální pro štípaní dřeva
- Ideální na přípravu dřeva na zimu
- Rovné topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha hlavy	Délka topůrka
840592	KLY 7-1,5 RA	1500 g	750 mm



### Sekera Agdor tesařská SY 1,0

- Ručně kovaná tesařská sekera se symetrickým ostřím
- Hlava vzniká postupným kutím prvotřídní švédské oceli
- Sekera výborná na přitesávání, přisekávání či začišťování dřeva
- Rovné symetrické a tenké ostří pro přesnou práci
- Tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha hlavy	Délka topůrka
840326	SY 21-1,0 SV	1000 g	500 mm



### Sekera Agdor velká HY 1,2

- Větší ručně kovaná sekera na univerzální používání
- Hlava vzniká postupným kutím prvotřídní švédské oceli
- Ideální sekera do lesa či na zahradu
- Výborně drží ostří, které se i snadno obnovuje
- Tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha hlavy	Délka topůrka
840144	HY 10-1,2 SV	1200 g	700 mm



### Sekera Agdor velká HY 1,5

- Velká ručně kovaná sekera na univerzální používání
- Hlava vzniká postupným kutím prvotřídní švédské oceli
- Velká sekera na velkou práci: kácení, štípaní, odvětvování
- Výborně drží ostří, které se i snadno obnovuje
- Tvarované topůrko z hickory je pevné a odolné
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha hlavy	Délka topůrka
840185	HY 10-1,5 SV	1500 g	800 mm



### Klín ocelový VK 1200

- Klín na štípání velkých kusů dřeva
- Je kovaný z prvotřídní oceli pro maximální výdrž
- Není zakalený: lze používat s palicemi se zakalenými ploškami
- Ideální geometrie pro roztržení špalku
- Vyleštěná špička s V drážkami
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Váha
840620	VK 1200 RA	1200 g



### Brousek Hultafors Originál GS

- Kulatý brousek na ostření seker
- Malý a skladný: ideální na cesty
- Dvojitá zrnitost: 180 a 600 grit
- Stylové kožené pouzdro brousek chrání
- Při ostření ideálně používejte s vodou
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Výška	Váha	Ø
840792	GS 600/180	25 mm	220 g	75 mm



### Klínek k topůrku SK 17 SB

- Ocelový kónický klínek
- Slouží k fixaci topůrka v oku sekery
- Zatlučná se kladivem přes již vsazený dřevěný klínek
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	Ø
828604	SK 17 SB	23 mm	17 mm



### Topůrko AHC

- Náhradní topůrko pro sekery tvarované
- Ošetřené lněným olejem
- Součástí dřevěný a ocelový klínek
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	K sekeře
842701	AHC 375-43X18 HB	414 mm	841701
842710	AHC 500-50x20 HB	558 mm	841710, 840086, 840581, 840326
842760	AHC 235-43X18 HB	280 mm	841760
842770	AHC 600-43X18 HB	630 mm	841770
842720	AHC 650-50x20 HB	690 mm	841720



### Topůrko AHS

- Náhradní topůrko pro sekery rovné
- Ošetřené lněným olejem
- Součástí dřevěný a ocelový klínek
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	K sekeře
842730	AHS 500-50x20 HB	533 mm	841730
842740	AHS 750-63X23 HB	780 mm	841740, 840592
842750	AHS 760-60X17 HB	790 mm	841750































































### Topůrko YSS

- Náhradní topůrko pro sekery Agdor
- Ošetřené lněným olejem
- Součástí dřevěný a ocelový klínek
- Více informací na našich stránkách

SKU	Model	Délka	K sekeře
842000	YSS 375-50x20	375 mm	840025
842008	YSS 700-50x20	700 mm	840144, 840085
842012	YSS 800 63X23	800 mm	840185, 840511







# Rejstřík

				
5	5	5	5	5
				
8	8	8	8	9
				
9	9	9	9	9
				
12	12	13	13	13
				
13	13	13	16	16
				
16	16	17	17	17
				
17	17	19	19	19
				
19	19	19	20	20
				
21	21	21	21	21
				
21	24	24	24	24
				
24	24	25	25	25
				
25	28	28	28	28

 28	 28	 29	 29	 29
 29	 29	 30	 30	 30
 30	 30	 30	 31	 31
 31	 31	 32	 32	 32
 33	 33	 33	 33	 33
 33	 34	 34	 34	 34
 35	 35	 35	 35	 35
 35	 38	 38	 38	 38
 38	 38	 38	 38	 38
 38	 38	 40	 40	 40
 44	 44	 44	 44	 44
 45	 45	 45	 45	 45

# Rejstřík

					45	46	46	47	50
					50	51	51	51	51
					51	51	52	52	52
					52	52	52	53	53
					53	53	53	53	56
					56	56	56	57	57
					57	57	57	57	60
					60	60	60	60	60
					60	60	61	61	61
					62	62	62	62	62
					62	63	63	63	63
					63	63	67		





#### Kbelík na nářadí

- Lehký a ergonomicky tvarovaný kbelík
- Na nářadí, materiál a další pomůcky
- Robustní polohovatelné držadlo, nosnost až 100 kg
- Uvnitř stupnice do 14 litrů
- Vyrobeno z odolného PP plastu
- Více informna našich stránkách

SKU	Model
590101	TB-15

## Americké brašny a opasky na nářadí

Pokud se Vám líbí nářadí Hultafors, máme pro vás i skvělé pomocníky od CLC, díky kterým budete mít své nářadí vždy po ruce bez bolavých zad a zbytečného chození tam a zpět.





Pracovní oděvy



Bezpečnostní obuv



Ochrana sluchu a zraku



Lesnictví a arboristika

## Kontakty

Zdeněk Hajník

+420 608 478 871

[zdenek.hajnik@profi-odevy.cz](mailto:zdenek.hajnik@profi-odevy.cz)

specialista sortimentu nářadí

Obchodní oddělení

+420 281 925 228

[objednavky@profi-odevy.cz](mailto:objednavky@profi-odevy.cz)

Náchodská 2485/61, Praha 9  
193 00 Horní Počernice

## Značkové prodejny

Ruční nářadí se nejlépe vybírá, když si jej můžete prohlédnout a vyzkoušet. Navštivte naše prodejny, kde vám vyškolený personál s radostí předvede celý sortiment značky Hultafors.

Prodejna Praha 9

+420 727 956 420

[prodejna.praha9@profi-odevy.cz](mailto:prodejna.praha9@profi-odevy.cz)

Náchodská 2485/61, areál AC-T servis  
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Prodejna Ostrava

+420 606 665 945

[prodejna.ostrava@profi-odevy.cz](mailto:prodejna.ostrava@profi-odevy.cz)

1. máje 3236/103, areál IN PARK  
703 00 Ostrava-Vitkovice

## Obchodní zástupci

Pro firmy a větší zakázky máme obchodní zástupce, kteří operují v České republice a na Slovensku. Můžete si domluvit prezentaci našeho zboží na místě dle vašeho výběru, zástupce vám pomůže s výběrem a dostanete od něj individuální cenovou nabídku.

David Krížek

+420 606 787 987

[david.krizek@profi-odevy.cz](mailto:david.krizek@profi-odevy.cz)

obchodní manažer  
zástupce pro Čechy

Josef Smutný

+420 721 054 482

[josef.smutny@profi-odevy.cz](mailto:josef.smutny@profi-odevy.cz)

obchodní zástupce  
pro Moravu a Slovensko

Prodejna Brno

+420 773 835 421

[prodejna.brno@profi-odevy.cz](mailto:prodejna.brno@profi-odevy.cz)

Řípská 1142/20a, areál SPMB  
627 00 Brno-Slatina

Vývojové oddělení Hultafors si vyhrazuje právo na nové alternativy a vylepšení stávajících produktů, produktových řad a materiálů bez předchozího upozornění. Nabídka se může v průběhu platnosti katalogu změnit.

Právo na tiskové chyby a omylky vyhrazeno. Skutečná barva výrobků se může lišit od vyobrazení v katalogu. Je striktně zakázáno kopírování publikace, nebo jejích součástí. Všechna práva vyhrazena.

Výhradní dovozce Hultafors do ČR a SR: AC-T servis spol. s r.o. 2023

**Snickers**  
WORKWEAR

**Hellberg**

**ALC WORK GEAR**

**Hultafors**

**SOLID GEAR**  
footwear

**TOE GUARD**

**PFANNER**

**PROTOS**